**DTIG**

**Defense Threat Informations Group**

# Schweizer Artilleriewerke mit Kal. 105 mm und 150 mm

**Fachdokumentation**

Autor : Adrian Ochsenbein & Roman Nick

Version 1.8
Februar 2008

# Schweizer Artilleriewerke mit Geschützen Kal. 105 / 150 mm

| Name | Kommando | Region | Lage | Bewaffnung | Schussbereit | Schussrichtung | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champex / A46 | Br fort 10 | Martigny | Champex | 2 x 10,5 cm Haubitzen L42,<br>(früher zusätzlich 2 x 7,5 cm Bunkerkanonen) | 1942 | Batterie 10,5 cm: Grosser St. Bernard<br>Batterie 7,5 cm: La Fouly | Felskasematten |
| Champillon | Br fort 10 | Aigle | südwestlich von<br>Corbeyrier | 2 x 10,5 cm Kanonen 39, L42 SL | 1944 | St-Gingolph - Montreux | Felswerk |
| Cindey / A155 | Br fort 10 | St. Maurice | westlich oberhalb<br>St. Maurice | 2 x 10,5 cm Kanonen 39/46 L52,<br>4 x 9 cm Pak 50/57 | 1946<br>1952 | Batterie 10,5 cm: Riddes - Martigny<br>Batterie 9,0 cm: Talkessel St. Maurice | Panzerabwehrwerk mit Zugang<br>durch Grotte aux Fées<br>und mit Werk Scex verbunden |
| Dailly - Batterie de Buits<br>(Batterie Forclettaz) / A250 | Br fort 10 | St. Maurice | Dailly | 4 x 10,5 cm Kanonen L52 39/46<br>(früher 4 x 7,5 cm Bunkerkanonen) | 1952 | Aigle | Felswerk |
| Dailly - Batterie Rossignol BdE<br>(Aiguille Sud) | Br fort 10 | St. Maurice | Dailly | 2 x 15 cm Kanonen 42, L42 HL | 1944 | Morgins - Champery | Schulungsgeschütze in<br>Betonkasematten |
| Dailly - Les Planaux | Br fort 10 | St. Maurice | Dailly | 2 x 10,5 cm Turmkanonen 39, L52 | ? | 360° Abdeckung | mit unterirdischer Standseilbahn<br>mit dem Werk Savatan verbunden |
| Dailly - Les Planaux (T2) | Br fort 10 | St. Maurice | Dailly | 1 x 15 cm Turmkanonen 58, L42 | ? | 360° Abdeckung | Geschützturm als<br>Felsen getarnt. |
| Dailly - Les Planaux BdE | Br fort 10 | St. Maurice | Dailly | 2 x 10,5 cm Festungskanonen 35/39, L42 | ? | - | Schulungsgeschütze in<br>Betonkasematten |
| Dailly - Righi BdE | Br fort 10 | St. Maurice | Dailly | 2 x 10,5 cm Haubitzen 46, L22 | ? | - | Schulungsgeschütze in<br>Betonkasematten |
| Dailly Righi (T1) | Br fort 10 | St. Maurice | Dailly | 1 x 15 cm Turmkanonen 58, L42,<br>2 x 8,1 cm FestMw | ? | 360° Abdeckung | Geschützturm als<br>Scheune getarnt. |
| Follatères / A66 | Br fort 10 | Martigny | Martigny | 2 x 10,5 cm Haubitzen,<br>(früher zusätzlich 2 x 2 7,5 cm Bunkerkanonen), | 1942 | Batterie 10,5 cm: La Fouly - Liddes<br>Batterie 1 7,5 cm: St. Maurice | Umfangreiches Felswerk |
| Savatan Moyen / A200<br>(Abri Nord) | Br fort 10 | St. Maurice | Savatan | 2 x 10,5 cm Haubitzen 42/84, L22<br>(zuerst 2 x 2 7,5 cm Bunkerkanonen),<br>2 x 12 cm FestMw, 2 x 8,1 cm FestMw | ? | Panzersperre St. Tryphon | Felswerk |
| Lona - Mairano / A8158<br>(Pai / S. Martino) | Br front 9 | Biasca | südlichwestlich Biasca | 4 x 10,5 cm Haubitzen (zuerst 4 x 12 cm Kann 44),<br>(früher zusätzlich 2 x 7,5 cm Kanonen) | 1941 | Bellinzona | Felswerke und Betonbunker |
| Lona - Mondascia / A8157<br>(Sta. Pietà) | Br front 9 | Biasca | südöstlich Biasca | 4 x 10,5 cm Haubitzen (zuerst 4 x 12 cm Kann 44),<br>(früher zusätzlich 2 x 7,5 cm Kanonen),<br>2 x 8,1 cm FestMw | 1941 | Bellinzona | Felswerke und Betonbunker |
| Furkels / A6355 | Fest Br 13 | Sargans | St. Margarethenberg | 4 x 15 cm Kanonen 46, L42 HL,<br>4 x 10,5 cm Turmkanonen 39, L52 | 1947<br>1940 | Batterie 15 cm: Sargans - Balzers<br>Batterie 10,5 cm: 360° Abdeckung | Umfangreiches Felswerk |
| Kastels / A6400 | Fest Br 13 | Sargans | westlich oberhalb Mels | 3 x 10,5 cm Turmkanonen 39, L52,<br>(früher zusätzlich 3 x 2 7,5 cm Bunkerkanonen)<br>2 x 2 8,1 cm FestMw | 1941<br>1943 | Batterie 10,5 cm: 360° Abdeckung<br>Batterie 7,5 cm: Flums | Geschütztürme als Felsen und<br>Scheunen getarnt. |
| Magletsch / A6020 | Fest Br 13 | Sargans | Wartau | 3 x 10,5 cm Turmkanonen 39 L52,<br>(früher zusätzlich 2 x 2 7,5 cm Bunkerkanonen),<br>2 x FestMw 8,1 cm | 1940 | Batterie 10,5 cm: 360° Abdeckung<br>Batterie 1 7,5 cm: Wartau<br>Batterie 2 7,5 cm: Triesen | Geschütztürme als Felsen und<br>Scheunen getarnt. |
| Tschingel / A6225 | Fest Br 13 | Sargans | südlich vom Ellhorn | 4 x 10,5 cm Kanonen 39/46 L52,<br>(früher zusätzlich 1 x 7,5 cm Bunkerkanone) | 1943<br>1947 | Batterie 10,5 cm: Sargans - Wangs<br>Batterie 7,5 cm: Bad Ragaz | Panzerabwehrwerk bestehend<br>aus vier Stockwerken |
| Foppa Grande / A8370 | Fest Br 23 | Gotthard | nördlich oberhalb Airolo | 1 x 10,5 cm Turmkanone 39, L52,<br>1 x 12 cm FestMW | 1939 | 360° Abdeckung | Kompaktes Felswerk |
| Fuchsegg / A8630 | Fest Br 23 | Gotthard | oberhalb Realp | 4 x 10,5 cm Turmkanonen 39, L52 | 1943 | 360° Abdeckung | Geschütztürme als Felsen<br>getarnt. |
| Gütsch / A8685 | Fest Br 23 | Gotthard | östlich oberhalb<br>Andermatt | 3 x 10,5 cm Turmkanonen 39, L52 | 1943 | 360° Abdeckung | Geschütztürme als Felsen<br>getarnt. |
| Isleten / A8730 | Fest Br 23 | Gotthard | Isleten | 2 x 2 10,5 cm Festungskanonen 35/39, L42 | 1944-1950 | Batterie Nord: Brunnen<br>Batterie Süd: Erstfeld | mit Standseilbahn erreichbar |
| San Carlo / A8390 | Fest Br 23 | Gotthard | Gotthardpass, unterhalb<br>Lucendro-Staumauer | 2 x 10,5 cm Turmkanonen 39, L52 | 1939 | 360° Abdeckung | Geschütztürme als Felsen<br>getarnt. |
| Sasso da Pigna / A8385 | Fest Br 23 | Gotthard | östlich vom<br>Gotthard Hospitz | 2 x 2 15 cm Kanonen 42, L42 HL,<br>2 x FestMw 8,1 cm | 1944 | Batterie West: Faido<br>Batterie Ost: S. Giacomopass | Felskasematten |
| Grimsel / Juchlichälen<br>A8900 | Fest Br 23 | Grimsel | oberhalb<br>Grimsel-Stausee | 3 x 2 15 cm Kanonen 42, L42 HL | 1944 | Batterie 1: Ulrichen - Goms<br>Batterie 2: Nufenenpass | Felswerk mit<br>Standseilbahn erreichbar |

# Schweizer Artilleriewerke mit Geschützen Kal. 105 / 150 mm

| Name | Kommando | Region | Lage | Bewaffnung | Schussbereit | Schussrichtung | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naters / A9000 | Gz Br 11 | Brig | Naters | 2 x 10,5 cm Bunkerkanonen 39 L42, SL<br>(früher zusätzlich 2 x 2 7,5 cm Bunkerkanonen) | 1942 | Batterie 10,5 cm: Simplonpass<br>Batterie 1 7,5 cm: Tunnelportal Brig<br>Batterie 2 7,5 cm: Goms | Felswerk oberhalb BLS-Brücke |
| Crestawald / A7833 | Gz Br 12 | San Bernadino | Sufers | 2 x 10,5 cm Kanonen 39, L42 SL | 1942 | Splügenpass und<br>San Bernadinopass | Felskasematten |
| Aeschiried / A1964 | R Br 21 | Thunersee | Aeschiried | 4 x 10,5 cm Haubitzen (1 mobile Batterie) | 2. Weltkrieg | Interlaken | Geschützstände als Scheunen getarnt |
| Burgfluh / A2050 | R Br 21 | Thunersee | oberhalb Wimmis | 4 x 10,5 cm Haubitzen 46, L22<br>(zuerst 8 x 15 cm Kan + 4 x 7,5 cm Kan) | 1943 | Thierachern - Hilterfingen | Felskasematten<br>mit Standseilbahn erreichbar |
| Faulensee / A1954 | R Br 21 | Thunersee | im Dorf Faulensee | 4 x 10,5 cm Festungskanonen 35/39, L42 HL | 1942 | Simmental - Thun | Geschützstände als Scheunen getarnt |
| Heustrich | R Br 21 | Thunersee | Heustrich-Emdthal | 4 x 10,5 cm Kanonen (1 mobile Batterie) | 2. Weltkrieg | Wimmis-Kander | Betonkasematten |
| Hondrich / A1955 | R Br 21 | Thunersee | oberhalb Spiezwiler | 2 x 2 10,5 cm Festungskanonen 35/39, L42<br>(zuerst 2 x 2 7,5 cm Kanonen) | 1943 | Batterie Rechts: Zweilütschinen - Beatenberg<br>Batterie Links: Oberlangenegg - Beatenberg | Felswerk<br>heute Detoniklabor |
| Krattigen / A1952 + A1953 | R Br 21 | Thunersee | Krattigen | 4 x 10,5 cm Festungskanonen 35/39, L42 HL | ? | Interlaken | Geschützstände als Scheunen getarnt |
| Legi / A1880-L | R Br 21 | Thunersee | Beatenberg | 2 x 10,5 cm Festungskanonen 35, L42 HL<br>(zuerst 8 x 15 cm Haubitzen 16 L14 HL) | 1944 | Thun - Hilterfingen | mit Standseilbahn erreichbar<br>mit dem Werk Waldbrand verbunden |
| Mülenen 1-4<br>A1970 - A1973 | R Br 21 | Thunersee | Mülenen | 3 + 1 10,5 cm Haubitzen<br>(1 mobile Batterie) | 1941 | Wimmis - Spiez | Offene Bettonunterstände<br>als Scheunen getarnt |
| Schmockenfluh / A1881 | R Br 21 | Thunersee | Beatenberg | 2 x 2 10,5 cm Festungskanonen 39 L42, SL<br>1 x 2 10,5 cm Kanonen 35/39, L42 HL<br>(zuerst 2 x 7,5 cm Kanonen + 4 x 10,5 cm Kanonen) | 1943 | Kandertal - Steffisburg | Felswerk unterhalb den<br>Festungen Legi und Waldbrand |
| Waldbrand / A1880 | R Br 21 | Thunersee | Beatenberg | 8 x 10,5 cm Kanonen 35, L42 HL, | 1944 | Oberlangenegg - Thierachern | mit dem Werk Legi verbunden |
| La Braye / A1680 | R Br 21 | Freiburg | südlich von Château-d'Oex | 2 x 2 10,5 cm Festungskanonen 35, L42,<br>4 x 10,5 cm Kanonen 35/39, L42 HL | 1944 | La Lécherette - Grandvillard | Felswerk |
| Gross Tosse / A1750 | R Br 21 | Freiburg | westlich von Im Fang | 4 x 10,5 cm Kanonen 35/39, L42,<br>4 x 10,5 cm Haubitzen 42/84, L22<br>(zuerst 8 x 12 cm Kan) | 1945 | Gruyères - Charmey | Felswerk |
| Jaunpass / A1715 - A1718 | R Br 21 | Freiburg | Jaunpass | 4 x 10,5 cm Festungskanonen 35/39, L42 HL<br>4 x 10,5 cm Haubitzen | 2. Weltkrieg | Charmey - Schwarzsee | Geschützstände als Alphütten getarnt |
| Blattiberg / A2288.01 | R Br 22 | Stans | Mueterschwanderberg | 6 x 10,5 cm Haubitzen 42/48, L22 HL<br>(zuerst 12 x 7,5 cm Kan 03/22, L30, HL) | 1943 | Stans - Buochs (Flugplatz Buochs) | mit Werk Drachenfluh und Zingel<br>verbunden |
| Drachenfluh / A2288.02 | R Br 22 | Stans | Mueterschwanderberg | 2 x 10,5 cm Kanonen 35/39, L42 HL | 1943 | Vitznau - Emmeten | mit Werk Blattiberg und Zingel<br>verbunden |
| Kilchlidossen (A2261) | R Br 22 | Stans | oberhalb Stansstad | 4 x 10,5 cm Haubitzen 42, L22<br>(zuerst 4 x 12 cm Haubitzen 12/39, L14 HL) | 1942 | Pilatus - Lopper | Werkeingang mit Beton-Falltor |
| Klein-Durren (A2287) | R Br 22 | Stans | an Pilatusbahn | 4 x 10,5 cm Kanonen 35/39, L42 HL<br>(zuerst 8 x 12 cm Kan 82, L25, SHL) | 1942 | Bürgenstock - Buochs | zweistöckiges Felswerk |
| Ursprung / A2242 | R Br 22 | Stans | nördlich oberhalb<br>Wolfenschiessen | 2 x 15 cm Kanonen 42/46, L42 HL | 1945 | Alpnach - Malters | Felskasematten |
| Vitznau / Mühlefluh / A2206 | R Br 22 | Stans | oberhalb Vitznau | 2 x 10,5 cm Kanonen 39, L42 SL | 1943 | Buochs - Lopper | Felskasematten |
| Wissiflue / A2250 | R Br 22 | Stans | westlich oberhalb<br>Wolfenschiessen | 2 x 2 15 cm Kanonen 42/46, L42 HL | 1944 | Batterie 1: Malters - Küssnacht<br>Batterie 2: Brunnen - Küssnacht | mit Standseilbahn erreichbar |
| Zingel / A2288.03 | R Br 22 | Stans | Mueterschwanderberg | 4 x 10,5 cm Haubitzen 42/48 L22, HL<br>(zuerst 8 x 15 cm Kan + 2 x 7,5 cm Kan) | 1943 | Horw - Kriens | mit Werk Blattiberg und<br>Drachenfluh verbunden |
| Beglingen / A6756 | R Br 24 | Näfels | nördlich von Mollis | 2 x 10,5 cm Festungskanonen SL,<br>(früher zusätzlich 2 x 7,5 cm Festungskanonen) | ? | Batterie 10,5 cm: Linthebene<br>Batterie 7,5 cm: Panzergraben Näfels | Felswerk |
| Ennetberge Matten + Kängel<br>A6723 - A6730 | R Br 24 | Näfels | östlich oberhalb Netstal | 4 x 10,5 cm Haubitzen<br>(zuerst 8 x 12 cm Haubitzen 12/39, L14 HL) | ? | Linthebene | Geschützstände als<br>Scheunen getarnt |
| Niderberg / A6740 | R Br 24 | Näfels | westlich oberhalb Näfels | 4 x 10,5 cm Haubitzen 42/48, L22 HL<br>(früher 2 x 2 7,5 cm Festungskanonen) | ? | Linthebene - Panzergraben Näfels | Felswerk |
| Halsegg / A7351 + A7352 | R Br 24 | Schwyz | oberhalb Sattel | 2 x 2 Kanonen 10,5 cm L42 | 1988 | Biberbrugg - Seedamm Pfäffikon | 2 Monoblöcke, Bison-Vorläufer |
| Hausen | ? | Hausen, Aarau | Eitenberg | 4 x 15 cm Haubitzen (1 mobile Batterie) | 1939 | Villnachern - Villigen | 4 verbundene Betonkasematten |